

Hydrauliczny sprzęt ratowniczy LUKAS

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Nożyce hydrauliczne StrongArm E100 Lukas



LUKAS

Ultralekki, smukły, wszechstronny, wielozadaniowy to są tylko niektóre określenia stosowane do tego niezwykle wybitnie skonstruowanego urządzenia. Rozpieranie, podnoszenie czy cięcie – **LUKAS StrongArm** pomaga ratować życie. Dzięki niemu możesz pokonać każdą przeszkodę!

Opis produktu:

Każde zadanie wymaga najwyższej koncentracji i doskonałego sprzętu. Aby umożliwić Ci pokonanie wszelkich przeszkód na drodze do szybkiego działania, **LUKAS** opracował uniwersalne narzędzie, które zapewnia niezawodne i silne wsparcie podczas każdej akcji – **LUKAS StrongArm** może otwierać drzwi i bramy, przecinać łańcuchy, zamki i rygle oraz podnosić lub odpychać przeszkody. Bez względu na to, czy rozpierasz, podnosisz, czy też tniesz: **LUKAS StrongArm** jest wszechstronny i odpowiedni dla każdej akcji ratowniczej, często stosowany jako urządzenie pierwszego działania w wypadkach komunikacyjnych.

LUKAS StrongArm E100 to nowoczesne uniwersalne narzędzie ratownicze: nożyce, wyważarka, rozpieracz, halligan, łom, podnośnik itd. w jednym! Można nim ciąć pręty zbrojeniowe o średnicy do 22 mm, kłódki, zamki oraz łańcuchy do 10 mm, wyważać drzwi wykorzystując potężną siłę do 4 ton, podnosić ciężary, rozpierać elementy budynku i wiele innych.

Nożyce hydrauliczne LUKAS StrongArm E100 spełniają wymagania normy PN-EN 13204:2016 oraz posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Do najważniejszych zalet **nożyc hydraulicznych LUKAS StrongArm** możemy zaliczyć:

- uniwersalne zastosowanie: cięcie, rozpieranie lub wyważanie
- cięcie prętów o średnicy do 22 mm oraz łańcuchów do 10 mm
- podnosi przedmioty z siłą do 4 t
- łatwość wymiany końcówek za pomocą wygodnego przycisku, nawet w rękawicach
- dużą odporność, pracuje w wysokich temperaturach (nawet do 120 stopni)
- obracany uchwyt 360° zapewnia optymalne trzymanie w 4 pozycjach

- sterownik gwieździsty – intuicyjna obsługa, także w rękawicach
- brak węży hydraulicznych – wyjątkowo mobilny, zasilany dedykowanym do pracy w trudnych warunkach akumulatorem
- niewielkie wymiary, mała waga
- oświetlenie pola pracy w opcji – profesjonalna latarka taktyczna z szyną do montażu w opcji (wersja podstawowa nie zawiera latarki ani szyny)
- stopień ochrony IP54

SKŁAD ZESTAWU:

1. Urządzenie – 1 szt.
2. Końcówki kombi – 2 szt.
3. Końcówki do wyważania – 2 szt.
4. Akumulator – 1 szt.
5. Ładowarka sieciowa 230 V – 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Świadectwo dopuszczenia CNBOP	Tak
Stopień ochrony IP urządzenia	IP 54
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 25,2 V
Maksymalna średnica przecinanych elementów	Pręty do 22 mm, kłódki, łańcuchy do 10 mm
Maksymalna siła rozpierania	700 kN
Klasyfikacja wg PN-EN 13204	AC 145 D-12,6
Siła cięcia	155 kN
Mocowanie na latarkę	Szyna picatinny
Rodzaje końcówek	Końcówki kombi oraz końcówki do wyważania (w komplecie)
Minimalne rozwarście nożyc wg. PN-EN 13204	207 mm
Minimalna siła rozpierania wg. PN-EN 13204	28 kN
Pojemność akumulatora	3,9 Ah
Waga z akumulatorem	12,8 kg
Maksymalna siła podnoszenia	4 tony
Rodzaj urządzenia	Wyważarki do drzwi
Nożyce	AC



FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224 , 02-495 Warszawa,
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: biuro@firemax.pl