

Wentylatory oddymiające LEADER

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Wentylator MH 236 NEO Leader



LEADER[®]
Fighting for performance

Wentylator MH 236 NEO, tak jak wszystkie wentylatory LEADER, charakteryzuje się dużym przepływem powietrza oraz odpowiednim ukierunkowaniem strugi.

Dzięki tym parametrom wentylatora **nie musi być on ustawiany tuż przed wentylowanym otworem**, z obawy przed dużą utratą efektywnego wtłaczania powietrza.

Opis produktu:

Wentylator MH 236 NEO LEADER może być usytuowany w odległości **2 - 6 m od wentylowanego otworu, zachowując przy tym doskonale parametry przepływu powietrza**. Sprzęt ustawiony w takiej odległości nie tarasuje drogi, dzięki czemu ratownicy mogą się swobodnie poruszać.

- Skoncentrowany, silny strumień powietrza
- Optymalna konstrukcja turbiny: wytrzymałe łopatki, dwuwarstwowa osłona ze zbrojonego polietylenu wysokiej gęstości, grill z wysokiej jakości kompozytu.
- Pozycjonowanie od 0,90 do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez strat wydajności
- Automatyczne ustawienie optymalnego kąta nachylenia +10° po rozłożeniu uchwytu
- Precyzyjna regulacja nachylenia od +10 do +20°, ze wskaźnikiem optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół
- Wytrzymała epoksydowana rama ochronna
- Składany uchwyt transportowy, duże wygodne koła z tyłu
- Kompaktowa budowa, zajmują mało miejsca
- Zasilanie - woda pod ciśnieniem (pobór wody 620 l/min przy 10 bar)

Dlaczego strażacy decydują się na wentylatory firmy Leader?

- Są bardzo skuteczne i skracają maksymalnie czas akcji
- Wszystkie modele są niezawodne w użytkowaniu i służą wiele lat

- Konstrukcja zapewnia pracę w najcięższych warunkach a obudowa wentylatora została tak zaprojektowana, aby wytrzymała najcięższe warunki pracy

Dane techniczne:

Wymiary wentylatora	550 x 560 x 490 mm
Stopniowy zakres pochylenia	- 10 / + 20°
Średnica łopat	420 mm
Rodzaj wentylacji	PPV
Przeznaczenie	Wentylacja 1-drzwiowa - domy jednorodzinne, małe budynki
Waga wentylatora	32,6 kg
Poziom hałasu (odległość 3 m)	92,8 dB
Zapotrzebowanie wodne wentylatora	620 l/min - 10 bar
Maksymalna wydajność wentylatora	51 100 m ³ /h
Gwint wejście/wyjście	2" męski
Silnik wentylatora	Turbina wodna

DLACZEGO LEADER?

Leader jest światowej klasy francuską firmą, która od 1985 r. dostarcza na rynek światowy innowacyjne rozwiązania sprzętu specjalistycznego dedykowanego na rynek strażacki i zbrojeniowy. Produkty firmy Leader są obecne na 5 kontynentach i są poważane przez największych specjalistów w dziedzinie ratowniczej. Swoją renomę Leader zyskał dzięki profesjonalnemu podejściu do tworzenia produktów, w oparciu o wiedzę i doświadczenie strażaków i ratowników, oraz ścisłej współpracy z inżynierami. Każdy produkt jest szczegółowo opracowywany a następnie poddawany rygorystycznym testom laboratoryjnym i praktycznym. Leader stale inwestuje we własny zespół, który został powołany do spraw badań i rozwoju a za każdym razem celem jest stworzenie innowacyjnego produktu, który będzie w pełni odpowiadał potrzebom ratownictwa.