

Hydrauliczny sprzęt ratowniczy LUKAS

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Zestaw V e3 Lukas



Opis produktu:

Nowa generacja akumulatorowych narzędzi hydraulicznych do pracy w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych i środowiskowych, także w wodzie!!!

Producent dzięki zastosowaniu profesjonalnych, specjalnie dedykowanych akumulatorów podwoił czas pracy narzędzia, co pozwala na pocięcie wielu samochodów bez konieczności stosowania zasilacza sieciowego!!! Urządzenia są dużo krótsze od swoich poprzedników oraz prezentują taką samą siłę jak narzędzia tradycyjne!!! Akumulator niezależnie od stopnia rozładowania do samego końca utrzymuje maksymalne parametry urządzenia.

ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z:

1. Nożyce hydrauliczne S 378 e3 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siła cięcia: 760 kN
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - BC 180 I - 20
- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia

- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia z akumulatorem: 20 kg

2. Rozpierzacz ramieniowy SP 555 e3 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze - 70 Mpa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - AS 52/730 - 21,5
- Minimalne rozwarście ramion - 730 mm
- Minimalna siła rozpierania - 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania - 658 kN
- Siła ciągnięcia - 58 kN
- Siła ściskania - 115 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacz
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem - 21,4 kg

3. Rozpierzacz kolumnowy R 320 e3 - 1 szt.

- Ciśnienie robocze - 50 MPa
- Długość w stanie rozłożonym - 640 mm
- Ilość tłoków - 2
- Siła 1 tłoka - 127 kN
- Skok 1 tłoka - 164 mm
- Siła 2 tłoka - 60 kN
- Skok 2 tłoka - 136 mm
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem - ok. 13,9 kg

4. Akumulator Li-ion - 2 szt. 9 Ah i 2 szt. 5 Ah

- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność całkowita 9 Ah (napięcie x pojemność): 226,8 Wh każdy
- Pojemność całkowita 5 Ah (napięcie x pojemność): 126 Wh każdy
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony - IP 68



- Odporny na warunki atmosferyczne
- Wskaźnik naładowania
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą

5. Kamera termowizyjna FirePRO 300 - 1 szt.

- Rozdzielczość sensora: 320 x 240
- Częstotliwość odświeżania: >25 Hz
- Technologia Mixed Gain
- Praca w temperaturze do 260°

6. Ładowarka - 2 szt.

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

7. Zestaw końcówek przedłużających do cylindra rozpierającego R 320 e3, zwiększający jego długość do 910 mm - 1 kpl.

- 50 mm
- 150 mm
- 270 mm

8. Deska ewakuacyjna S4C - 1 szt.

9. Mata narzędziowa - 1 szt.

10. Zestaw dwóch podpór aluminiowych ALU-STRUT FMRS - 1 kpl.

11. Wspornik progowy FMRS - 1 szt.

ZAPYTAJ O BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ !!!

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Generacja zestawu | IV Generacja - e3 |
| Praca pod wodą | tak (słodka) |